


Productos
Conexión
Derivaciones
Redes aéreas aisladas
CD
PI
P
P+D
P+R
Redes aéreas desnudas
Redes subterráneas
Redes fotovoltaicas
Redes industriales
Redes de alumbrado público
Empalmes
Terminales
Anclaje
Accesorios

P

Conectores a perforación simultánea para redes aéreas aisladas de B.T.



Referencia	Sección Red (mm ²)	Sección Derivación (mm ²)	Uillaje
P-4	6-95	1,5-6	CL-13
P-6	6-150	1,5-6	CL-13
P-25	16-95	4-25	CL-13
P-35	16-150	4-35	CL-13
P-50	35-150	6-50	CL-13
P-95	16-95	16-95	CL-13
P-120	25-120	25-120	CL-13
P-150	35-150	35-150	CL-13
P-240	70-240	70-240	CL-13



Productos
Conexión
Derivaciones
Empalmes
Redes aéreas aisladas
Redes subterráneas
MTP
MET
Redes Industriales
Redes fotovoltaicas
Terminales
Anclaje
Accesorios

MET

Manguito para conexión de cables pot tomillería con sistema de control del par de apriete.




Referencia	Sección S1 (mm2)	Sección S2 (mm2)	Utillaje
MET-50	10-50	10-50	H-10
MET-95	25-95	25-95	H-17
MET-150	50-150	50-150	H-17
MET-240	95-240	95-240	H-17
MET-240/95	240 - 95	95 - 25	H-17
MET-400	240-400	240-400	H-22
MET-400/240	400 - 240	240 - 95	H-22
MET-630	400-630	400-630	H-24
MET-630/400	630 - 400	400 - 240	H-24
MET-800	630-800	630-800	H-24
MET-800/400	800 - 630	400 - 240	H-24
MET-800/630	800 - 630	630 - 400	H-24
MET-1000	800-1000	800-1000	H-24
MET-1000/400	1000 - 800	400 - 240	H-24
MET-1000/800	1000 - 800	800 - 630	H-24



Productos
Conexión
Derivaciones
Empalmes
Terminales
Redes aéreas aisladas
Redes subterráneas
Redes Industriales
TTA-K
TTP-K
Anclaje
Accesorios

TTA-K

Terminales por tornillería para redes subterráneas e industriales de B.T. para cable flexible (Clase 5).



Referencia	Secciones (mm ²)	Utillaje
TTA-25K	6 - 25	H-13
TTA-50K	25 - 50	H-17
TTA-95K	50 - 95	H-17
TTA-150K	95 - 150	H-17
TTA-240K	150 - 240	H-22

